

ERARD

N°o (1/4 CROISÉES)

1919

Relevé sur sommier

Note	Octave	Numéro	Filage ? (O/N)	Structure du filage [filées seulement]	Nombre de cordes	Diamètre de l'âme (mm)	Diamètre (mm) [âme+filage]	Longueur vibrante utile (mm)	Type	Type du filage [filées seulement]
Do	-1	-9			0					
Do#	-1	-8			0					
Ré	-1	-7			0					
Ré#	-1	-6			0					
Mi	-1	-5			0					
Fa	-1	-4			0					
Fa#	-1	-3			0					
Sol	-1	-2			0					
Sol#	-1	-1			0					
La	-1	1			0				Firminy	Cuivre
La#	-1	2			0				Firminy	Cuivre
Si	-1	3			0				Firminy	Cuivre
Do	0	4			0				Firminy	Cuivre
Do#	0	5			0				Firminy	Cuivre
Ré	0	6			0				Firminy	Cuivre
Ré#	0	7			0				Firminy	Cuivre
Mi	0	8			0				Firminy	Cuivre
Fa	0	9			0				Firminy	Cuivre
Fa#	0	10			0				Firminy	Cuivre
Sol	0	11			0				Firminy	Cuivre
Sol#	0	12			0				Firminy	Cuivre
La	0	13			0				Firminy	Cuivre
La#	0	14			0				Firminy	Cuivre
Si	0	15			0				Firminy	Cuivre
Do	1	16			0				Firminy	Cuivre
Do#	1	17			0				Firminy	Cuivre
Ré	1	18			0				Firminy	Cuivre
Ré#	1	19			0				Firminy	Cuivre
Mi	1	20			0				Firminy	Cuivre
Fa	1	21			0				Firminy	Cuivre
Fa#	1	22			0				Firminy	Cuivre
Sol	1	23			0				Firminy	Cuivre
Sol#	1	24			0				Firminy	Cuivre
La	1	25			0				Firminy	Cuivre
La#	1	26			3	1,125		1275	Firminy	
Si	1	27			3	1,125		1230	Firminy	
Do	2	28			3	1,125		1180	Firminy	
Do#	2	29			3	1,125		1120	Firminy	
Ré	2	30			3	1,075		1070	Firminy	
Ré#	2	31			3	1,075		1020	Firminy	
Mi	2	32			3	1,075		970	Firminy	
Fa	2	33			3	1,075		920	Firminy	
Fa#	2	34			3	1,075		872	Firminy	
Sol	2	35			3	1,075		825	Firminy	
Sol#	2	36			3	1,025		785	Firminy	
La	2	37			3	1,025		742	Firminy	
La#	2	38			3	1,025		705	Firminy	
Si	2	39			3	1,025		670	Firminy	
Do	3	40			3	1,025		635	Firminy	
Do#	3	41			3	1,025		605	Firminy	
Ré	3	42			3	1,025		575	Firminy	
Ré#	3	43			3	1		542,5	Firminy	
Mi	3	44			3	1		515	Firminy	
Fa	3	45			3	1		489	Firminy	
Fa#	3	46			3	1		462,5	Firminy	
Sol	3	47			3	1		438,5	Firminy	
Sol#	3	48			3	0,975		416	Firminy	
La	3	49			3	0,975		394	Firminy	
La#	3	50			3	0,975		375	Firminy	
Si	3	51			3	0,975		356	Firminy	
Do	4	52			3	0,975		337,5	Firminy	
Do#	4	53			3	0,975		321	Firminy	
Ré	4	54			3	0,975		304	Firminy	
Ré#	4	55			3	0,975		287,5	Firminy	
Mi	4	56			3	0,9		275	Firminy	
Fa	4	57			3	0,9		262,5	Firminy	
Fa#	4	58			3	0,9		247,5	Firminy	
Sol	4	59			3	0,9		235	Firminy	
Sol#	4	60			3	0,9		222,5	Firminy	
La	4	61			3	0,9		212,5	Firminy	
La#	4	62			3	0,9		199,5	Firminy	
Si	4	63			3	0,9		189	Firminy	
Do	5	64			3	0,9		177,5	Firminy	
Do#	5	65			3	0,9		169	Firminy	
Ré	5	66			3	0,9		159	Firminy	
Ré#	5	67			3	0,9		152	Firminy	
Mi	5	68			3	0,9		144,5	Firminy	
Fa	5	69			3	0,875		136,5	Firminy	
Fa#	5	70			3	0,875		129,5	Firminy	
Sol	5	71			3	0,875		123	Firminy	
Sol#	5	72			3	0,875		118,5	Firminy	
La	5	73			3	0,875		112,5	Firminy	
La#	5	74			3	0,875		108	Firminy	
Si	5	75			3	0,875		102,5	Firminy	
Do	6	76			3	0,85		97,5	Firminy	
Do#	6	77			3	0,85		94	Firminy	
Ré	6	78			3	0,85		90	Firminy	
Ré#	6	79			3	0,85		88,5	Firminy	
Mi	6	80			3	0,85		83	Firminy	
Fa	6	81			3	0,825		80,5	Firminy	
Fa#	6	82			3	0,825		77,5	Firminy	
Sol	6	83			3	0,825		73	Firminy	
Sol#	6	84			3	0,825		71	Firminy	
La	6	85			3	0,825		69	Firminy	

Paul Gossart — La Fabrique du Piano